

Haitalliset maaselkärangaiset

Vieraslajistrategia 9.11.09

Petri Nummi, HY

Vesa Ruusila, RKTL

Haitalliset maaselkärangaiset

Rotta

Kani

Minkki

Supikoira

Amerikanmajava

Kuparisorsa

Salamatkustaja: rotta

- kosmopoliitti
- Suomeen ~v. 1800
- levittää tauteja
- syö ja likaa ruokaa
- rikkoo rakenteita ja katkoo kaapeleita

Karannut lemmikki: kani

- Iberian niemimaalta
- päässyt vapaaksi n. 1985
- toistaiseksi esteettisiä ja taloudellisia haittoja
- maailmalla myös vaikutuksia luonnon lajistoon

Tarhakarkulainen: minkki

- P-Amerikasta
- tarhausta 1930-luvulta
- kilpailu: syrjäyttää vesikon
- saalistus: verottaa saariston lintuja (myös sisävedet)

Rajan takaa: supikoira

- Kauko-Idästä
- tuotu läntiselle Venäjälle 1930-luvulla
- rabieksen yleisin kantaja meillä
- paikoin linnuston verotusta

"Väärä" palautusistutus: amerikanmajava

- P-Amerikasta
- tuotu 1930-luvulla
- amerikanmajava
mahdollisesti syrjäyttää
Euraasian lajin
- varovaisuusperiaate (+
leviäminen Ruotsiin)

Kansainvälinen haaste: kuparisorsa

- P-Amerikasta
- tuotu Englantiin 1948
- levinnyt muualle
- risteytyy Espanjassa uhanalaisen valkopääsorsan kanssa
- yleiseurooppalainen hävitysohjelma

Tulokas vaan ei vieraslaji: merimetso

- levittäytymisen Itämerelle luontaista
- vrt. villisika ja rusakko